

Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19

Prozatímní pokyny

sobota 7. března 2020

[WHO/COVID-19/Actions/v1](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)



Obecně

Dne 30. ledna 2020 oznámila Světová zdravotnická organizace, že epidemie onemocnění COVID-19 představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Ke 4. březnu 2020 byly hlášeny případy COVID-19 v 77 zemích. Dosud byla většina případů hlášena z Číny, přičemž případy v některých jiných zemích se vyskytly mezi osobami, které cestovaly do Číny. V únoru 2020 se počet případů v Číně snížil, zatímco počet případů a zemí, které hlásily případy onemocnění, se zvýšil.

V několika zemích se prokázalo, že přenos viru COVID-19 z jedné osoby na druhou lze zpomalit nebo zastavit. Tato opatření zachránila životy a poskytla zbytku světa více času na přípravu na příchod COVID-19: přípravu systémů reakce na mimořádné situace; zvýšení kapacity detekce a péče o pacienty; zajištění, aby nemocnice měly místo, zásoby a potřebný personál; a rozvíjení život zachraňujících lékařských zákroků. Každá země by měla naléhavě přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zpomalila další šíření a zabránila zahlcení svého systému zdravotní péče vážně nemocnými pacienty s COVID-19.

Cílem strategického plánu připravenosti a reakce na COVID-19 je:

- Zpomalit a zastavit přenos, zabránit vzniku ohnisek a zpomalit šíření
- Poskytnout optimalizovanou péči všem pacientům, zejména vážně nemocným
- Minimalizovat dopad epidemie na zdravotnické systémy, sociální služby a hospodářskou činnost

Všechny země by měly zvýšit svou úroveň připravenosti, pohotovosti a reakce, aby mohly identifikovat, léčit a pečovat o nové případy COVID-19. Země by se měly připravit, aby mohly reagovat na různé scénáře v oblasti veřejného zdraví, přičemž si musí uvědomit, že neexistuje žádný univerzální přístup k řešení případů a epidemií COVID-19. Každá země by měla posoudit své riziko a rychle provést nezbytná opatření ve vhodném měřítku, aby se snížil přenos onemocnění COVID-19 i hospodářské, veřejné a sociální dopady.

Scénáře

Světová zdravotnická organizace definovala čtyři scénáře přenosu onemocnění COVID-19:

1. Země bez případů (žádné případy);
2. Země s 1 nebo více případy, importované nebo lokálně zjištěné (sporadické případy);
3. Země, ve kterých dochází ke klastrům případů v čase, zeměpisné poloze a/nebo společné expozici (klastry případů);
4. Země, ve kterých dochází k větším ohniskům lokálního přenosu (komunitní přenos).

V zemích by mohlo dojít k jednomu nebo několika z těchto scénářů na nižší než celostátní úrovni a země by si měly upravit a přizpůsobit svůj přístup podle lokálních okolností.

Země by se měly připravit, aby mohly reagovat na všechny scénáře přenosu v souladu s rámcem stanoveným ve [Strategickém plánu připravenosti a reakce na COVID-19](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance).

Stanovení priorit a zaměření zdrojů pro každou odbornou oblast bude záviset na tom, který scénář (scénáře) přenosu země řeší.

COVID-19 je nové onemocnění, které se liší od jiných virů SARS, MERS a chřipky. Přestože se infekce koronaviry a chřipky mohou projevovat podobnými příznaky, virus zodpovědný za COVID-19 se liší, pokud jde o šíření v komunitě a závažnost. O této nemoci a jejím dopadu v různých oblastech zatím víme velmi málo. Připravenost, pohotovost a opatření v rámci reakce se budou dále přizpůsobovat podle rychle shromažďovaných vědeckých poznatků a informací z oblastí veřejného zdraví.

V tabulce jsou popsána opatření v rámci připravenosti, pohotovosti a reakce na COVID-19 pro každý scénář přenosu. Uvedeny jsou odkazy na stávající odborné pokyny WHO.

Veškeré odborné pokyny WHO najdete zde:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>.

Tabulka 1 Krizová připravenost, stav pohotovosti a opatření v rámci reakce na COVID-19 pro jednotlivé scénáře přenosu

	Žádné případy	Sporadické případy	Klastry případů	Komunitní přenos
Scénář přenosu	Žádné hlášené případy	Jeden nebo více případů, importovaných nebo místně získaných	Většina případů místního přenosu je spojena s řetězci přenosu	Ohniska epidemie, u nichž není možné spojit potvrzené případy prostřednictvím řetězců přenosu z důvodu velkého množství případů nebo zvýšením pozitivních testů prostřednictvím sentinelových vzorků (rutinní systematické testování respiračních vzorků ze zavedených laboratoří)
Cíl	Zastavit přenos a zabránit šíření	Zastavit přenos a zabránit šíření	Zastavit přenos a zabránit šíření	Zpomalit přenos, snížit počet případů, ukončit komunitní epidemie
Prioritní oblasti práce				
Mechanismy reakce na mimořádné situace	Aktivovat mechanismy reakce na mimořádné situace	Posílit mechanismy reakce na mimořádné situace	Rozšířit mechanismy reakce na mimořádné situace	Rozšířit mechanismy reakce na mimořádné situace
Informování o riziku a zapojení veřejnosti	Informovat veřejnost a aktivně s ní komunikovat formou informování o riziku a zapojení komunity	Informovat veřejnost a aktivně s ní komunikovat formou informování o riziku a zapojení komunity	Informovat veřejnost a aktivně s ní komunikovat formou informování o riziku a zapojení komunity	Informovat veřejnost a aktivně s ní komunikovat formou informování o riziku a zapojení komunity
Vyhledávání případů, trasování a vedení kontaktů	Provádět aktivní vyhledávání případů , trasování a monitorování kontaktů; karanténa kontaktů a izolace případů	Posílit aktivní vyhledávání případů , trasování a monitorování kontaktů; karanténa kontaktů a izolace případů	Zintenzivnit vyhledávání případů , trasování, monitorování kontaktů, karanténa kontaktů a izolace případů;	Pokud je to možné, pokračovat v trasování kontaktů, zejména v nově infikovaných oblastech, karanténa kontaktů a izolace případů; uplatňovat samovolně zahájenou izolaci u symptomatických osob
Surveillance	Zvážit testování na COVID-19 s využitím stávajících systémů surveillance respiračních onemocnění a nemocniční surveillance.	Provádět surveillance COVID-19 s využitím stávajících systémů surveillance respiračních onemocnění a nemocniční surveillance	Rozšířit surveillance COVID-19 s využitím stávajících systémů surveillance respiračních onemocnění a nemocniční surveillance	Prizpůsobit stávající systémy surveillance, aby bylo možné monitorovat aktivitu onemocnění (například prostřednictvím sentinelového sledování)
Opatření v oblasti veřejného zdraví	Hygiena rukou, etiketa při kašli, udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních	Hygiena rukou, etiketa při kašli, udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních	Hygiena rukou, etiketa při kašli, udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních	Hygiena rukou, etiketa při kašli, udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních
Laboratorní testování	Testovat podezřelé případy podle definice případu WHO , kontakty potvrzených případů; testovat pacienty identifikované prostřednictvím surveillance respiračních onemocnění	Testovat podezřelé případy podle definice případu WHO , kontakty potvrzených případů; testovat pacienty identifikované prostřednictvím surveillance respiračních onemocnění	Testovat podezřelé případy podle definice případu WHO , kontakty potvrzených případů; testovat pacienty identifikované prostřednictvím surveillance respiračních onemocnění	Testovat podezřelé případy podle definice případu WHO a symptomatické kontakty pravděpodobných/potvrzených případů; testovat pacienty identifikované prostřednictvím surveillance respiračních onemocnění. Pokud je kapacita testování přetížena, stanovit prioritu testování ve zdravotnických zařízeních a u zranitelných skupin. V uzavřeném prostředí testovat pouze první symptomatické podezřelé případy.

Případové vedení	Připravit se na léčbu pacientů , Připravit nemocnice na možný prudký nárůst počtu pacientů	Léčit pacienty a připravit nemocnice na prudký nárůst počtu pacientů; vypracovat postupy triáže	Léčit pacienty a připravit nemocnice na prudký nárůst počtu pacientů; posílit postupy triáže; aktivovat plány pro prudký nárůst počtu pacientů ve zdravotnických zařízeních	Stanovit priority péče a aktivovat postupy triáže. Rozšířit plány pro prudký nárůst počtu pacientů ve zdravotnických zařízeních (určit překladové nemocnice, odložit elektivní zákroky)
	Podporovat samovolně zahájenou izolaci osob s mírnými respiračními příznaky, aby se snížilo zatížení systémů zdravotní péče	Podporovat samovolně zahájenou izolaci osob s mírnými respiračními příznaky, aby se snížilo zatížení systému zdravotní péče	Aktivovat plány pro prudký nárůst počtu pacientů ve zdravotnických zařízeních (určit překladové nemocnice, odložit elektivní zákroky)	Provádět samovolně zahájenou izolaci osob s mírnými respiračními příznaky, aby se snížilo zatížení systémů zdravotní péče
Integrovaná péče o pacienty (IPP)	Proškolení personál v oblasti PKI a klinického vedení konkrétně pro COVID-19	Proškolení personál v oblasti PKI a klinického vedení konkrétně pro COVID-19	Proškolení personál v oblasti PKI a klinického vedení konkrétně pro COVID-19	Proškolení personál v oblasti PKI a klinického vedení konkrétně pro COVID-19
	Připravit se na prudký nárůst potřeb zdravotnických zařízení, včetně podpory dýchání a osobních ochranných prostředků (OOP)	Připravit se na prudký nárůst potřeb zdravotnických zařízení, včetně podpory dýchání a osobních ochranných prostředků (OOP)	Doporučovat domácí péči o mírné případy , pokud jsou systémy zdravotní péče přetíženy, a identifikovat systémy předávání pro vysoce rizikové skupiny	Provádět plány pro prudký nárůst počtu pacientů ve zdravotnických zařízeních
Reakce na úrovni společnosti	Vypracovat plány celospolečenské kontinuity a kontinuity provozu	Provádět plány celospolečenské kontinuity, stanovit nové funkce státní správy a připravit plány kontinuity provozu	Provádět plány zvyšování celospolečenské odolnosti, plány nových funkcí státní správy, plány kontinuity provozu a plány komunitních služeb	Provádět plány zvyšování celospolečenské odolnosti, plány nových funkcí státní správy, plány kontinuity provozu a plány komunitních služeb

© Světová zdravotnická organizace 2020. Všechna práva vyhrazena.

Jde o návrh textu. Obsah tohoto dokumentu není definitivní a text může být před zveřejněním revidován. Bez souhlasu Světové zdravotnické organizace nesmí být tento dokument v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky hodnocen, nesmí z něj být pořizovány souhrny, nesmí být citován, reprodukován, přenášen, distribuován, překládán nebo upravován, a to ani zčásti.